

131-349

AU 335

46503

17/10/61
N

BE 0659839

MAR 1965

131-6.A

31

lus

6-1965
BE-03 - 1965

4A

659839

Fig. 1.





Fig. 2.



Carbon
granules

Br. dupl 1093536 (12-1967) in 131-10,7

Bruxelles, le 17 février 1965
P. Pon: Sté d'imp: THE MOLINS
ORGANISATION LIMITED.

[Signature]

préalable dans la bobine, ou bien on peut appliquer l'impression au filtre pendant la fabrication de celui-ci.

Le filtre annulaire 6 ou les parties en contact avec celui-ci peuvent être enduits d'un matériau extinc-
teur, ou celui-ci peut y être incorporé, afin que la ci-
garette s'éteigne quand le tabac en combustion atteint
cette partie. Par exemple, l'intérieur du tube en papier
entourant le tabac peut porter une petite goutte de matiè-
re adhésive 8 à laquelle le tabac s'accrochera et cette ma-
tière même peut également servir à l'extinction de sorte
que, non seulement la combustion est arrêtée, mais le
"culot" en feu qui se présente parfois à la fin de la com-
bustion est empêché de tomber. Cette caractéristique est
considérée comme particulièrement importante dans le cas
présent, car, comme la partie renfermant le tabac est
plus courte que d'habitude, un fumeur se rendra compte
moins facilement qu'avec des cigarettes normales qu'il
arrive à la fin de celle qu'il est en train de fumer.

Une cigarette comme celle décrite peut se fabri-
quer de manière très économique et présente un attrait
spécial, car le fumeur peut fumer pendant un temps ré-
duit avec un risque qui ne dépasse que très peu celui
qu'il encourt en fumant un cigare; on pense que cette
cigarette lui donnera toute la satisfaction nécessaire
et qu'il n'aura pas à consacrer à fumer celle-ci le
temps et l'argent qu'exige un cigare plus long et se fu-
mant plus à l'aise.

REVENDECATIONS

1. Cigarette, caractérisée en ce qu'elle pré-
sente un long filtre et une partie renfermant le tabac,
assemblée à celui-ci, d'une longueur permettant d'obtenir

659839

une cigarette de dimension et d'aspect normaux, les deux parties étant assemblées par un matériau servant à former les bouts, par exemple un court anneau de matériau adhésif, la partie contenant le tabac étant enveloppée, soit dans un papier extrêmement fin, soit, en variante, dans une feuille de tabac reconstituée.

2. Cigarette suivant la revendication 1, caractérisée en ce que le bout du filtre est imperméabilisé.

3. Cigarette suivant les revendications 1 et 2, caractérisée en ce que le filtre est un filtre composite, comprenant un court filtre normal en papier crêpe, par exemple, suivi d'un long tube en papier rigide contenant, par exemple, du carbone granulaire, puis d'un filtre court en un matériau désiré quelconque.

4. Cigarette suivant la revendication 3, caractérisée en ce que l'entièreté du filtre composite est logée dans un tube rigide.

5. Cigarette suivant les revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le filtre est assemblé à la partie contenant le tabac au moyen d'un étroit anneau de matériau adhésif, encerclant les extrémités contigües du filtre et de la partie contenant le tabac.

6. Cigarette, en substance comme décrit ici en se reportant au dessin annexé.

APPROUVE.
1 mot ajouté

Bruxelles, le 17 février 1965
P.Pon.Société dite : THE MOLINS ORGANI-
SATION LIMITED.

